

lesson2

라운드 스웨터








2. 라운드 스웨터

1) 실



- ① 실: 유기농 울필드 7타래
(필드 4-1개, 필드 5-3개,
필드 12-1개, 필드 14-1개,
필드 17-1개)
- ② 4mm 대비늘


2) 게이지 내기(23코), 색배합




3)



4) 뒷판



1. 뒤판 진동줄임




〈진동 코 줄임〉


- ① 첫코 그냥 빼고 다음코 떠서 얹으면 예쁘게 된다.
- ② 마지막 1코 줄임은 2코를 함께 떠서 1번에 줄인다.

〈뒤판 어깨 처짐〉

- ① 바늘에 걸려있는 코수
 $= 92 - 22 = 70$ 코
 $70 \div 3 = 23.333$
 $* 23코 - 3 = 20$
 $20 \div 3 = 6.66$



2. 뒤판 어깨 처짐



★: 걸뜨기 되돌아 뜨기


실을 바늘 위로 올리고
한코 옮기고 걸뜨기 한다.

〈안뜨기 상태 교차뜨기〉


만들어진 코 앞코 안쪽에서 코잡아 뜨고
만들어진 코와 그 뒤코를 교차한 후
한꺼번에 안뜨기 한다.



5) 앞라인



1. 예쁜 진동




〈 내 사이즈 〉

B: 84cm
총길이: 54cm

〈 진동 길이 〉

44, 55 사이즈: 18cm
66 사이즈: 20cm
77 사이즈: 21cm
88(남자 95) 사이즈: 23cm

2. 앞라인




→ 앞판과 뒤판의 겹부분을 마주대고
2코를 한번에 뜨고 두번째 코부터 코앞에
코 막음 하면서 연결한다.
연결 후 뒤집어서 안과 안부분을 마주댄다

→ 앞판과 뒤판의 옆선을 돗바늘로 연결한다.
(2코씩 예쁘게)
*중간 실밥 정리도 깔끔하게 한다.

6) 소매

1. 소매계산



① 진동길이 : 15cm

② 총 소매길이 : 42cm

③ 뒤품 코수 : 92코

④ 게이지 : 23코 x 30단

총 소매길이 - 소매산 - 고무단

= 42cm - 10cm - 5cm

= 27cm x 3단 = 81 + 1 = 82단 = ★
↑ 짝수로

늘어난 코수

$$\begin{array}{r} \triangle +1 \star \\ 13 \overline{) 82\text{단}} \\ - 4 \quad 78 \\ \hline 9 \quad 4 - 1 = 3 \end{array}$$

⑤ 시작코수 : 뒤품코수 ÷ 2


= 92코 ÷ 2 = 46코

⑥ 늘어난 코수 : (70코 - 46코) ÷ 2
= 12코 (양쪽에서 늘어난 코수 24코)



2. 소매길이 코 늘리는 방법

- * 뜨개쟁이 <동영상>에서 ‘겉뜨기에서 코 늘리는 방법’, ‘안뜨기에서 코 늘리는 방법’
꼭! 참고하기




⇒ 겉뜨기에서 코 늘리는 방법

겉뜨기①, 겉뜨기②, 겉뜨기③ 방향으로
앞쪽에서 1코, 뒤쪽에서 1코 → 2코 늘리고
계속 겉뜨기 한 후 ★
→ 같은 단 끝에 2코 남기고 ★=2코 늘리고
겉뜨기, 겉뜨기 한 후 다음단 안뜨기를 한다.

* V: 코 늘림 표시

3. 소매산 계산하기



(공식으로 5단 자동줄임)
10cm x 3.0 = 30단 - 5단 = 25단
70코 ÷ 3 = 23.3
70코 - 24 = 46
46 ÷ 2 ⇒ 23코
23코 - 10코 = 13

계산 ⇒

$$\begin{array}{r} 13 \overline{) 25} \\ \underline{-12} \\ 13 \\ \underline{-12} \\ 1 \end{array}$$


단 - 코 - 회

★ 2 - 1 - 12 ⇒ 2단째 1코를 12회 줄인다
1 - 1 - 1 ⇒ 1단 1코 1회 줄인다



4. 소매산 뜨기


* 마지막 24코 코막음하고 소매 옆선 듯바늘로 꿰매기




—○○○→ 3코 옮기고

—○○ 실 걸어 뜨지 않고 왼쪽 → 오른쪽으로 1코씩 엮어 4코 막고
1코 남은것 걸뜨기 함

7) 목라인 잡기



1. 1코 고무뜨기 마무리




- ① 1 - 2 를 돗바늘로 안뜨기 방향 넣고 빼다
- ② 1 - 3 을 안뜨기 방향으로 돗바늘을 넣어 3번 코앞으로 빼다
- ③ 2 - 4 를 겹뜨기 방향으로 2번 코 뒤에서 돗바늘을 넣어 4코 뒤로 빼낸다.
- ④ 마지막 코도 예쁘게 마무리 되도록 정리한다.

★ 겹뜨기 코는 안뜨기 방향으로 돗바늘 넣고
안뜨기 코는 겹뜨기 방향으로 돗바늘 넣음

- ⑤ 원형일 때 1번 더 마무리 한다.

8) 소매 달기

- ① 본판은 뒤집고, 팔은 겹면쪽을 마주대고 침핀을 사용하여 위치 고정한 후 4호 코바늘로 빼뜨기를 하여 예쁘게 팔을 단다.
- ② 실밥 정리하기
- ③ 세탁시 첫번은 드라이 클리닝, 다음은 세탁망에 넣어 울코스로 한다.



손뜨개 마스터 과정 2강 - 온라인 커리큘럼

라운드 스웨터	준비물
2-1 준비물 소개 2-2 포트폴리오 노트 작성방법 2-3 도안 설명 게이지 체크 2-4 라운드스웨터 전체 도안과 만드는 과정 설명 2-5 뒷판 밑단과 몸판 뜨기(뒷판 제도계산 포함) 2-6 뒷판 진동줄임 하는 방법(어깨처짐 제도계산) 2-7 뒷판 어깨처짐 하는 방법 2-8 앞부분 시작하기(밑단과 몸판뜨기, 진동줄임) 2-9 반대편 라운드 줄임과 어깨 처짐(제도계산) 2-10 반대편 라운드 줄임과 어깨처짐 2-11 앞뒤 연결하는 방법 2-12 소매 제도계산과 뜨는 방법설명 2-13 소매 양쪽으로 늘려서 뜨는 방법 2-14 소매산 뜨는 방법(줄이는 방법)(제도계산) 2-15 소매 연결하고 코바늘 마무리하기 2-16 돗바늘 실밥정리와 마무리 설명	소프트울 4타래, 대바늘 4mm, 4.5mm, 5mm 원형바늘 4mm, 4.5mm, 5.0mm 돗바늘 총 83,500원
별도구매 : 가위, 단수표시링, 클림시침핀, 게이지자, 줄자, 콧수링, 크로버얀라벨, 포트폴리오노트, 손뜨개 마스터반 교재, 코바늘 6호 (관련상품에서 필요한거 따로 주문해주세요)	



라운드 스웨터 도안

사용실 _ 소프트울 4타래

바늘 _ 대바늘 4mm, 4.5mm, 돗바늘, 코바늘 6호, 시침핀

부자재 _ 단수표시링, 어깨핀 2개 게이지 - 23코*29단

완성사이즈 _ 여자 성인 55~66사이즈

"완성사이즈와 실소요량은 개인의 손놀림에 따라 차이가 날 수 있습니다."

[만드는 방법] 유튜브채널(박형아는뜨개쟁이) 동영상 브이넥 스웨터뜨기 참고

1. 대바늘 4.5mm로 110코를 잡아서 한코 고무뜨기 해주세요.

끝부분만 겹뜨기 2코로 떠주세요 6cm(18단뜨기)-손이 느슨하신분들은 전체 4mm로 진행해 주세요.

2. 메리야스뜨기 30cm(88단)을 뜬 다음 진동부분을 줄인다. (13코줄임)

(2-4-1, 2-3-1, 2-2-2, 2-1-2 줄여준다 양쪽)-진동처음 줄임을 한단에 단수표시링을 꽂아준다.

3. 진동을 줄이기 시작하는데서(단수표시링 꽂은곳) 22cm(64단) 뜬 다음 어깨처짐을 한다. [도안과 동영상 참고]

4. 어깨처짐은 진동을 줄이고 남은 84코 28코뜨고 28코 코막음을 하고 28코를 떠준다 다음 도안과 같이

되돌아뜨기를 양쪽으로 해준다. [도안과 유튜브채널 동영상참고]

5. 양쪽으로 어깨핀을 이용해서 남은 25코를 안전핀에 꽂아놓는다.

[앞판뜨기]

1. 앞판도 4.5mm 대바늘로 110코를 잡아서 한코 고무뜨기 6cm(18 단)한다 이때 끝부분은 2코 겹뜨기로 뜬다.

2. 진동부분을 뒷판과 같은 방법으로 13코를 양쪽으로 줄이고 32단을 뜬다. (15cm)

3. 목라인 부분은 38코를 뜨고 8코가운데 코막음을 하고 38코를 떠준다 다음 한쪽만 먼저 목라인 줄임을 해준다.

(2-4-1, 2-3-1, 2-2-2, 2-1-2, 8단평, 어깨처짐)-도안참고

4. 어깨처짐은 25코로 2번 되돌아뜨기 한 다음 뒷판과 겹뜨기 마주보고 어깨부분을 연결해준다. [동영상참고]

5. 반대편 앞판도 실을 걸어서 같은 방법으로 해준다.

6. 어깨 연결하고 밖에서 뒷판과 앞판 옆면을 겹면에서 돗바늘로 연결한다. [동영상참고]

7. 목라인은 4.5mm 바늘로 도안과 같이 직선부분은 5코에 한코씩 건너서 잡고 코막음부분은 한코씩 잡아준다.

뒷고대도 마찬가지로 총 104코를 주어서 한코고무뜨기를 원형으로 7단을 떠준다. (2.5cm)

[소매뜨는 방법]

1. 소매도안을 보면서 4.5mm 대바늘로 56코를 잡아서 한코고무뜨기한다. (20단, 7cm)

끝에는 2코를 겹뜨기한다.

2. 메리야스뜨기하면서 5-1-12, 6-1-8, 6단평을 하면서 양쪽으로 늘려준다.

늘림위치는 양쪽으로 2코를 뜨고 늘려준다. (소매나비 총 96코 42cm)/소매길이는 39cm

3. 소매산줄임을 양쪽으로 한다. [도안참고]-총 소매길이는 60cm/마지막에 남은 32코는 코막음 해 놓는다.

4. 같은 방법으로 소매 하나를 더 뜬 다음 소매는 옆선잇기로 돗바늘을 이용해서 연결해 놓는다.

[소매 연결하기]



1. 소매는 몸판을 안쪽으로 뒤집어 놓고 밖에서 안쪽으로 소매를 넣은 다음

몸판진동과 소매를 시침핀으로 꽂아준다.

2. 코바늘 6호를 이용해서 어깨부분부터 빼뜨기를 하면서 연결해준다. [유튜브채널 동영상 참고]

3. 소매 2개를 연결한 다음 돗바늘로 전체 실밥정리해준다.

4. 울삼푸로 손세탁 해준다 이때 바닥에 수건을 깔고 모양을 잡아서 말린다.





<목 라인>

*목라인 코주울때 총 104코를 만들어서 한코 고무뜨기 2.5cm(7단 뜨고) 뒤틀기로 마무리한다.

*뒤틀기 마감은 유튜브채널(박형아는뜨개쟁이)동영상 스웨터뜨기 참고하세요.


[소매산 줄일때 참고]



소매 길이 60cm

<소매>

<뚫바늘로 옆선 연결하기>








이 교재는 박형아는 뜨개쟁이 손뜨개 마스터 자격증을 위한 교육 책자로
무단 배포와 개인적인 판매가 금지되어 있습니다.

박형아는 뜨개쟁이의 모든 콘텐츠는 “콘텐츠 산업 진흥법”에 따라
제작일 또는 그 갱신 일로부터 5년간 보호됩니다.
동의 없는 무단 복제 시, 민/형사의 처벌을 받게 됩니다.

콘텐츠의 명칭 : 상품정보 및 디자인
콘텐츠의 제작자 : 박형아는 뜨개쟁이



www.knitter.kr